


LED Lichtvoutenprofil

Trockenbauprofil für LED Stick und LED Line



Hera[®]
Alles was Licht ist.

LED Lichtvoutenprofil




Trockenbauprofil für LED Stick und LED Line


LED Lichtvoutenprofil – schlanke, filigrane Profile und innovative LED-Technik sorgen für eine elegante und energiesparende indirekte Wand-, Decken- und Bodenbeleuchtung.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
615 000 308 01	LED Lichtvoutenprofil D/20 2m		<ul style="list-style-type: none"> • Stahlblech verzinkt 0,6mm • incl. Grundierung • universell geeignet für Lichtvouten in Gipskartonwänden und Decken • bei U/80 Profil Malervlies für Stoßkanten beiliegend 	940 g
615 000 308 51	LED Lichtvoutenprofil D/20 2m 10er Set			9400 g
615 000 306 01	LED Lichtvoutenprofil U/20 2m			1100 g
615 000 306 51	LED Lichtvoutenprofil U/20 2m 10er Set			11000 g
615 000 307 01	LED Lichtvoutenprofil U/80 2m			1700 g
615 000 307 51	LED Lichtvoutenprofil U/80 2m 10er Set			17000 g
615 000 305 01	Magnetband für LED-Stick 5m Rolle		<ul style="list-style-type: none"> • 5000 x 10 x 1,5mm (LxBxH) 	275 g


Anwendungsbeispiele




Deckensegel
mit D/20 Profil





Decken-Lichtvoute
mit U/20 oder
U/80 Profil
Decken-Montage



Decken-Lichtvoute
mit U/20 oder
U/80 Profil
Wand-Montage



Wand-Lichtvoute
mit U/20 oder
U/80 Profil



Boden-Lichtvoute
mit U/20 oder
U/80 Profil



Hera[®]

Hera GmbH & Co. KG
Dieselstraße 9 · D-32130 Enger
Postfach 440 · D-32124 Enger
Telefon: +49 (0) 5224 911-0
Telefax: +49 (0) 5224 911-215
mail@hera-online.de
www.hera-online.de

Änderungen vorbehalten
Stand 05/2011